YAMAHA MT-03
Baujahr 2016-2019 / date of manufacture 2016-2019

Artikel Nr.: / Item-no.: 6304552 00 01 schwarz/black







Beladung der C-Bows nur 3kg / Seite Max load of C-Bows only 3 kg / each side



Combinable with: Minirack 6604552 01 01

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

YAMAHA MT-03
Baujahr 2016-2019 / date of manufacture 2016-2019


Artikel Nr.: / Item-no.: 6304552 00 01 schwarz/black





2x	700007063	C-Bow schwarz - C-Bow black			
1x	1x 700009082 Haltestrebe vorne links - Tube adapter front left				
1x	700009083	Haltestrebe vorne rechts - Tube adapter front right			
1x	700009084	Halter hinten - rear holder			
1	700009226	Schraubensatz/Screw kit:			
4x Linsenkopfschraube M8x45 filister head screw M8x45					
	2x	Inbusschraube M5x35 allen screw M5x35		2x	U-Scheibe ø5,4 washer ø5,4
	8x	Sechskantschraube M6x45 hexagon bolt M6x45		8x	U-Scheibe ø6,4 washer ø6,4
8x Aludistanz Ø18xØ7x30mm schwarz alu spacer Ø18xØ7x30mm black				4x	U-Scheibe ø8,4 washer ø8,4

(B) BENÖTIGTE WERKZEUGE **(B)** TOOLS REQUIRED



(DE) VORBEREITUNG **(GB)** PREPARING

Vorbereitende Maßnahmen:


Bild 1: Den Kunststoffheckspoiler (4 Kunststoffpins) demontieren, dieser entfällt.

Bild 2:

Die nun zugänglichen beiden Originalschrauben der Kennzeichenhalterung ausdrehen, diese entfallen.

Preparing:


Pic.1 Dismantle the rear plastic spoiler with the 4 plastic pins. Spoiler is obsolete. Pic.2 Dismantle the now accessible two original screws of the license plate bracket. Screws are obsolete.



YAMAHA MT-03
Baujahr 2016-2019 / date of manufacture 2016-2019

Artikel Nr.: / Item-no.: 6304552 00 01 schwarz/black





Den hinteren Halter mit den Inbusschrauben M5x35 und den U-Scheiben Ø5,4 lose in die freien Gewinde der Kennzeichenhalterung eindrehen. Zwischen Rahmen und Halterung die Originalhülsen verwenden.


Fastening of the rear holding adapter:
At the threads of the license plate bracket.
Use allen screws M5x35 and washers ø5.4.

Use the original spacer between frame and bracket.



2v





Montage der Haltestreben vorne links / rechts:

Die beiden Originalschrauben der Soziusrasten ausdrehen, diese entfallen. Die Haltestreben zwischen Fahrzeugrahmen und Soziusrasten


fügen und mit den Linsenkopfschrauben M8x45 und den U-Scheiben Ø8,4 lose anschrauben.


Fastening of the tube adapters

front left + right:

Dismantle the two original screws of the footrest holders. Screws are obsolete.

The tube adapters will be fixed between frame and footrest holder. Use filister head screws M8x45 with washers Ø8,4.





YAMAHA MT-03

Baujahr 2016-2019 / date of manufacture 2016-2019


Artikel Nr.: / Item-no.: 6304552 00 01 schwarz/black

(DE) MONTAGEANLEITUNG (GB) MOUNTING INSTRUCTIONS

Montage der C-Bow links + rechts:
An den C-Bow Haltern.
Dazu die Sechskantschrauben M6x45
und die U-Scheiben Ø6,4 verwenden.
Aludistanzen Ø18xØ7x30mm zwischen
Halter und C-Bow fügen.

Fastening of the C-Bow:
at the C-Bow holders with hexagon bolts
M6x45 and washers Ø6,4.
Add alu spacers Ø18xØ7x30mm
between holder and C-Bow.

8x





Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismanteled parts.

Please notice our enclosed service information.

Als weiteres Zubehör lieferbar:/ Also available:

6604552 01 01 Minirack 6704552 00 01 Sportrack 5014552 00 01 Motorschutzbügel / Engine guard 5034552 00 01 Frontschutzbügel / Front guard

Tankring

Weiteres Zubehör auf unsere Homepage. More accessories: see our homepage.



5064552 00 09

Hepco & Becker GmbH Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
An der Steinmauer 6 Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
D-66955 Pirmasens eMail: vertrieb@hepco-becker.de

Germany www.hepco-becker.de